3. Einrichtung in externen Programmen

Bitte beachten Sie, dass wir leider auf Grund der vielen unterschiedlichen Programme, Apps und Einstellmöglichkeiten weder für PCs noch für Handys Support für das Einrichten auf einzelnen Geräten anbieten können!

3.1 Microsoft Outlook (ab 2007)

Microsoft Outlook unterstützt ab Version 2007 Internetkalenderabonnements. Zum Hinzufügen eines neuen Internetkalenders muss in die Kontoeinstellungen gewechselt werden. Hier gibt es den Tab Internetkalender.

Internetkalender Sie können einen Internetkalender hinz dessen Einstellungen ändern. Mail Datendateien RSS-Feeds ShareP	zufügen oder entfernen. Sie ko	önnen einen Kalender ausw	/ählen und
Mail Datendateien RSS-Feeds ShareP			
	oint-Listen Internetkalender	Veröffentlichte Kalender	Adressbücher
🗟 <u>N</u> eu 👕 Än <u>d</u> ern 🗙 <u>E</u> ntfernen			
Internetkalender	Größe	Letzte Aktualisierung	
bonnierte Internetkalender werden nur ein	mal pro Downloadintervall ge	prüft. Dadurch wird verhind	dert, dass die
ste moglicherweise von einem Herausgebei	r eines internetkalenders ange	nalten wird.	

Nach Klick auf den Button "Neu..." kann der Link des syBOS WebCalendar mit Token eingegeben werden.

Ne	eues Internetkalenderabonnement X						
Ge	ben Sie den Speicherort für den Internetkalender ein, den Sie Outlook hinzufügen möchten:						
	ps://asp1.sybos.net/demo/feuerwehr/sybServices/webcal/index.php?token=59c10ecadebed						
	Beispiel: webcal://www.example.com/calendars/Calendar.ics						
	Hinzufügen Abbrechen						

Im nächsten Fenster kann ein benutzerdefinierter Name vergeben werden. Nach Klick auf OK wurde der Kalender hinzugefügt.

Abonneme	entoptionen	×		
Kon Kon	nfigurieren Sie Optionen für den Internetkalender mithilfe der folgenden	Auswahl.		
Allgeme	in			
Ordn	nername:	syBOS WebCalendar		
Inter	rnetkalender:			
Speid	cherort:	https://asp1.sybos.net/demo/feuerwehr/sybServices/webcal/index.php? token=59c10ecadebed		
Besch	hreibung:			
🗌 Di	iesen Kalender auf anderen Computern mit folgendem Konto anzeigen:			
Anlagen	n nlagen für Elemente in diesem Internetkalender herunterladen			
Updateli	limit			
⊡ Da Se en m	as Abonnement mit Empfehlung des Herausgebers aktualisieren. enden-Empfangen-Gruppen werden nicht häufiger aktualisiert, als das mpfohlene Limit vorgibt. Dadurch wird verhindert, dass das Abonnement iöglicherweise vom Inhaltsanbieter storniert wird.			
A	Aktuelles Anbieterlimit: Konfigurieren Sie Optionen für den Internetkalen	der mithilfe der folgenden Auswahl.		
		OK Abbrechen		

Der Kalender kann nun in der Kalender-Übersicht ausgewählt und angezeigt werden.



3.2 Mozilla Thunderbird

In Mozilla Thunderbird muss das Add-On "Lightning" installiert und aktiviert sein. Über Datei | Neu | Kalender ... kann ein neuer Kalender hinzugefügt werden.

é	Posteingan	g - m.web	dbaumer	Kale	end	er X		
<u>D</u> ate	<u>B</u> earbeiten	<u>A</u> nsicht	Na <u>v</u> igation	<u>N</u> achric	ht	Termine und Aufgaben	E <u>x</u> tras <u>H</u> ilf	e
	<u>N</u> eu Öffnen			>		<u>N</u> achricht Termin	Strg+N Strg+I	
	S <u>c</u> hließen		Strg+W			– A <u>u</u> fgabe	Strg+D	
	Speichern (X) Strg+Umsch Speichern und schließen Speichern als		halt+S		Neue <u>E</u> -Mail-Adresse erhalten E <u>x</u> istierendes E-Mail-Konto <u>C</u> hat-Konto		ginn	
Neue Nachrichten abru <u>f</u> e Nächs <u>t</u> e 500 News-Beiträg		<mark>fen</mark> räge abrufen	n		<u>F</u> eed-Konto Andere K <u>o</u> nten			
	Nachrichten aus <u>P</u> ostausgang sende			Kalender		2017	-	
	Ordner löschen Ordner umbenennen F2			<u>C</u> ardBook Kontakt C <u>h</u> at-Kontakt	:017			
	Alle Ordner de	es Kontos	<u>k</u> omprimiere	n	1	Montag		Dienstag
	Papie <u>r</u> korb leeren				18. Sep			
	<u>O</u> ffline			>				
	S <u>e</u> ite einrichte Druck <u>v</u> orscha <u>D</u> rucken	:n u	Strg+P					
	<u>B</u> eenden							

Es öffnet sich ein Assistent. Als Ort des Kalenders ist "Im Netzwerk" auszuwählen, als Format "iCalendar (ICS)" und als Adresse muss der Link des syBOS WebCalendar mit Token eingegeben werden.

Neuen Kalender	erstellen			×	
Einen neuen Kale	ender erstellen				
Ort Ihres Kalende	rs feststellen				
Ihr Kalen gespeich ihn mit F	der kann auf Ihrem Cor ert werden, sodass Sie v reunden oder Arbeitsko	mputer oder auf von anderen Orte ollegen gemeinse	einem Server en darauf zugrei am verwenden k	fen bzw. önnen.	
Auf meinem Computer					
● Im N	etzwerk				
		< <u>Z</u> urück	<u>W</u> eiter >	Abbrechen	
Neuen Kalender e	erstellen			×	
Einen neuen Kale	ender erstellen				
Ort Ihres Kalender	rs feststellen				
Geben Sie Kalender	e die benötigten Inform zuzugreifen	nationen an, um	auf Ihren extern	en	
Geben Sie Kalender Format:	e die benötigten Inform zuzugreifen iCalendar (ICS)	nationen an, um	auf Ihren extern	en	
Geben Sie Kalender Format:	e die benötigten Inform zuzugreifen iCalendar (ICS) CaIDAV	nationen an, um	auf Ihren extern	en	
Geben Sie Kalender Format:	e die benötigten Inform zuzugreifen iCalendar (ICS) CalDAV Sun Java System (nationen an, um Calendar Server (auf Ihren extern (WCAP)	en	
Geben Sie Kalender Format: Adresse:	e die benötigten Inform zuzugreifen iCalendar (ICS) CalDAV Sun Java System (:rwehr/sybServices/w	nationen an, um Calendar Server (vebcal/index.php	auf Ihren extern (WCAP) o?token=59c10e	en cadebed	
Geben Sie Kalender Format: Adresse:	e die benötigten Inform zuzugreifen iCalendar (ICS) CaIDAV Sun Java System (:rwehr/sybServices/w Offline-Unterstütz	nationen an, um Calendar Server (vebcal/index.php zung	auf Ihren extern (WCAP) o?token=59c10e	en cadebed	
Geben Sie Kalender Format: Adresse:	e die benötigten Inform zuzugreifen iCalendar (ICS) CalDAV Sun Java System (:rwehr/sybServices/w Offline-Unterstütz	nationen an, um Calendar Server (vebcal/index.php zung	auf Ihren extern (WCAP) o?token=59c10e	en cadebed	
Geben Sie Kalender Format: Adresse:	e die benötigten Inform zuzugreifen iCalendar (ICS) CalDAV Sun Java System (rwehr/sybServices/w Offline-Unterstütz	nationen an, um Calendar Server (vebcal/index.php zung	auf Ihren extern (WCAP) o?token=59c10e	cadebed	
Geben Sie Kalender Format: Adresse:	e die benötigten Inform zuzugreifen iCalendar (ICS) CalDAV Sun Java System (:rwehr/sybServices/w Offline-Unterstütz	nationen an, um Calendar Server (vebcal/index.php zung	auf Ihren extern (WCAP) o?token=59c10e	cadebed	
Geben Sie Kalender Format: Adresse:	e die benötigten Inform zuzugreifen iCalendar (ICS) CalDAV Sun Java System (rwehr/sybServices/w Offline-Unterstütz	nationen an, um Calendar Server vebcal/index.php zung	auf Ihren extern (WCAP) o?token=59c10e	cadebed	

Im letzten Schritt kann noch der Kalendername und eine Farbe frei gewählt werden.

syBOS

WebCalendar

Neuen Kalender erstellen

 \times

Einen neuen Kalender erstellen

Ihren Kalender anpassen

Sie können Ihrem Kalend Kalenders einfärben.	ler einen Namen geben und Ereignisse dieses
Name:	syBOS WebCalendar
Farbe:	
Erinnerungen anzeigen:	
E-Mail:	Keine 🗸
	< <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter > Abbrechen

Der Kalender sollte in den Eigenschaften als "Schreibgeschützt" gekennzeichnet werden!

Kalender bearbeiten	×				
🗹 Diesen Kalender aktivier	en				
Kalendername:	syBOS WebCalendar				
Farbe:					
Adresse:	https://asp1.sybos.net/demo/feuerwehr/sybServices/webcal				
E-Mail:	Keine \checkmark				
Kalender aktualisieren:	Alle 30 Minuten 🗸				
	Schreibgeschützt				
	Erinnerungen anzeigen				
	Offline-Unterstützung				
	OK Abbrechen				

3.3 Android

Für Android gibt es verschiedene APPs, welche es erlauben, WebCalendar zu synchronisieren. Beispielhaft sind hier die Einstellungen für "ICalSync2" angeführt.

Kalender	Quelle	Synchronisation
Name syBOS WebCalendar	Quelltyp Art der Quelle	Richtung Nur importieren (nicht änderbar mit HTTP(S)- Verbindung)
Farbe Kalenderfarbe	Datei Lokale Datei wählen	Änderungen bewahren Veränderte Termine nicht mehr aktualisieren
Kalenderart Neuer Kalender	URL https://asp1.sybos.net/demo/feuerwehr/ sybServices/webcal/index.php? token=59c10ecadebed	Intervall Intervall wählen: 1d 0h 0min
Kalender erweitern Wähle einen Kalender		